

SUORITUSTASOILMOITUS

No. 2001

1. Tuotetunniste: UO-PLP

2. Aiottu käyttötarkoitus: ULko-ovi rakennusten ulkokuoreen ja sisätiloihin.

3. Valmistaja: Hyvinkään Puuseppien Oy, Lukonmäentie 26, 05950 Hyvinkää www.puuseppien.fi

5. AVCP-järjestelmä: AVCP 3

6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 14351-1+A2:2016

Ilmoitettu laitos: Eurofins Expert Services Oy N:o 0809

7. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Tuulenpaineen kestävyys (paine ja puitteen poikkeama)	C3 (testikoko 2,12 m x 2,12 m)	EN 14351-1 +A2:2016
Sateenpitävyys (paine ja olosuhde)	E 1200 (testikoko 2,12 m x 2,12 m)	
Ilmanpitävyys	4 (testikoko 2,12 m x 2,12 m)	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Paikka ja pvm: **Hyvinkää 12.6.2020**

Nimi: **Elias Kuivamäki**